

Desinfektionslampe UV-C

NL-T8 UV 25W/254 G13

Radium

Produktdatenblatt Stand: 04.02.2026



10 800h

Allgemeine Daten

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer | 34319470 |
| Bestellzeichen | NL-T8 UV 25W/254 G13 RO |
| EAN-Faltschachtel | 4058075502628 |
| Versandeinheit in Stk. | 25 |
| EAN Umkarton (Versandeinheit) | 4058075502635 |
| Brutto-Gewicht Versandeinheit in kg | 2.192 |
| Länge Versandeinheit in m | 0.47 |
| Breite Versandeinheit in m | 0.15 |
| Höhe Versandeinheit in m | 0.15 |
| Produktgewicht | 70 g |
| Produktstatus | <div></div> Aktiv |

Elektrische Parameter

| | |
|-------------------|-----------|
| Nennleistung max. | 25.0 W |
| Lampenspannung | 220-240 V |

Lichttechnische Parameter

| | |
|----------------------|-------|
| Art der UV-Strahlung | UV-C |
| UV-Leistung | 8.2 W |

Lebensdauer

| | |
|-------------|---------|
| Lebensdauer | 10800 h |
|-------------|---------|

Spezifikation

| | |
|---------------|----------|
| Durch-messer | 26 mm |
| Länge max. | 438 mm |
| Brennstellung | beliebig |
| Lampenform | T8 |
| Ausführung | klar |
| Sockel | G13 |

Betriebshinweise

| | |
|---------------------------------|----------|
| Brennstellung | beliebig |
| Ozon erzeugend | Nein |
| Geeignet zur Luftdesinfektion | Ja |
| Geeignet zur Wasserdesinfektion | Ja |

Hinweise

Desinfektions-Strahler (UV-C), Betrieb nur in geeigneten Geräten, Betriebsanleitung beachten. Achtung: Strahlung kann Haut und Augen schädigen!

Please, refer to www.radium.de/recycling for notes on disposal of burned-out lamps as well as lamp breakage.

The field 'info about service life' contains the frame conditions according to standards based on which the specific service life has been determined. So, for example, "12B50, 50Hz" means that the mean service life (B50) has been determined with a 12h switching cycle at mains (frequency 50Hz), "3B50, HF" is based on a 3h switching cycle at electronic control gear (high frequency).

Sockelübersicht



G13
IEC/EN 60061-1
Blatt 7004-51-8

Besonderheiten



Allgemeine Hinweise

Die technischen Konstruktionsdaten entsprechen DIN und IEC. Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung keine Haftung für Personen- oder Sachschäden. Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen Toleranzen. Verwandte Typen (andere Sockel, Spannungen) evtl. auf Anfrage. Verkauf und Lieferung gemäß den am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Radium Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Versandeinheiten sind wirtschaftlich für Einkauf und Logistik, bitte berücksichtigen Sie das bei der Bestellmenge. Bei Kleinstmengen (Anbruch), die die Versandeinheiten unterschreiten, berechnen wir pro Lampentyp einen Aufschlag von 10%. Veränderungen jedweder Art an Verpackung oder Produkt sind unzulässig, da dadurch Radium Markenrechte verletzt werden. Außerdem können sich die technischen Eigenschaften des Produktes zu dessen Nachteil verändern oder gar zu Zerstörung führen. Für Folgeschäden kann Radium in keinem Fall haften.

® = Geschütztes Warenzeichen

Technische Änderung, Irrtümer und Liefermöglichkeit vorbehalten.

Desinfektionslampe UV-C

NL-T8 UV 25W/254 G13

Radium

Sicherheitshinweise

Achtung: NL-T8 UV-C geben kurzwellige UV-Strahlung ab. Durch die Strahlung kann eine Hornhaut- und / oder Bindehautentzündung am Auge, sowie eine Schädigung der Haut verursacht werden. UM STRAHLUNGSBEDINGTE GESUNDHEITSSCHÄDEN (Verletzungen, Verbrennungen, Krankheiten) ZU VERHINDERN, IST JEGLICHER, direkter oder indirekter (über Reflexionen) KONTAKT MIT DER STRAHLUNG ZU VERMEIDEN. NL-T8 UV-C-Strahler sind nur in dafür vorgesehenen Geräten zu verwenden. Die Sicherheitshinweise des Geräteherstellers sind zu beachten. Diese Lampe darf in keinem Fall für die Allgemeinbeleuchtung verwendet werden. Das Produkt enthält Quecksilber, bei Lampenbruch entsprechende Verhaltensregeln beachten und nach Gebrauch sachgerecht entsorgen.

Alle technischen Angaben ohne Gewähr.