
Lampe lumière du jour
RSI 2500W/SE G38

Radium

Product Datasheet Date: 06.11.2026





Données générales

Artikelnummer	32517061
Bestellzeichen	RSI 2500W/SE G38
EAN-Faltschachtel	4008597170614
Produktstatus	Aktiv

Les paramètres électriques

Puissance	2,500.0 W
tension de lampe	115 V

Les paramètres d'éclairage

flux lumineux	240000 lm
température de couleur	6000 K
Indice de rendu des couleurs CRI nominal	93

Durée de vie

Durée de vie	750 h
B5 - durée de fonctionnement à 5% de défaillance	250 h

Spécification

diamètre	60 mm
Longueur max.	225 mm
position de combustion	au choix
Teneur en mercure	215 mg

Lampe lumière du jour
RSI 2500W/SE G38

Radium

culot	G38

Lampe lumière du jour
RSI 2500W/SE G38

Radium

Notices explicatives pour fonctionnement

position de combustion	au choix

Notices explicatives

Lampe lumière du jour à allumage chaud pour simulation de soleil, scène ou film, avec socle sur un côté

Please, refer to www.radium.de/recycling for notes on disposal of burned-out lamps as well as lamp breakage.
The field 'info about service life' contains the frame conditions according to standards based on which the specific service life has been determined. So, for example, "12B50, 50Hz" means that the mean service life (B50) has been determined with a 12h switching cycle at mains (frequency 50Hz), "3B50, HF" is based on a 3h switching cycle at electronic control gear (high frequency).

Allgemeine Hinweise
Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs dexploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A lexception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux dalimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour lachat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité denvoi. Tous changements concernant lemballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.
® = Marque déposée
Sous réserve de modifications techniques, derreurs et de délais de livraison.

All technical data without guarantee.