

Stand: 08.02.2017 2283 Preisliste UVP, Wipperfürth

| Bild (ähnlich) | Typ<br>Vergl. Leistung<br>Sockel | Artikelnr. | Bestellzeichen | Verfüg-<br>barkeit | lm/cd | Licht-<br>farbe | dimmb-<br>ar? | Produkt-<br>gruppe | Garantie | Energy-<br>Label |  | D.<br>max. | L<br>max. | VE | Auslauf | Nach-<br>folger | Hinweis | UVP net<br>€ |
|----------------|----------------------------------|------------|----------------|--------------------|-------|-----------------|---------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----|---------|-----------------|---------|--------------|
|----------------|----------------------------------|------------|----------------|--------------------|-------|-----------------|---------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----|---------|-----------------|---------|--------------|

## RaLED Standard-, Tropfen-, Kerzen- und Globeform



|     |    |     |          |                                  |                                                                                                 |       |     |   |                                                                                       |                                                                                       |    |      |    |     |            |              |                       |      |      |
|-----|----|-----|----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----|-----|------------|--------------|-----------------------|------|------|
| AGL | 40 | E27 | 42719024 | RL-A40 DIM 6W/230/F/827/E27      |                | 470lm | 827 | ● |    |    | A+ | 55   | 97 | 10  | 30.01.2017 | 42919069     | Ask for special price | 8,54 |      |
|     |    |     | 42919069 | RL-A40 DIM 6W/230/F/827/E27      |                | 470lm | 827 | ● |    |    | A+ | 300° | 60 | 110 | 10         | active       |                       | 5,44 |      |
|     |    |     | 42818331 | RL-A40 5,5W/230/F/827/E27        |                | 470lm | 827 | - |    |    | A+ | 200° | 60 | 116 | 10         | 28.02.2017   | 43019096              |      | 7,26 |
|     |    |     | 43019096 | RL-A40 6W/230/F/827/E27          | <br>cw 11/17   | 470lm | 827 | - |    |    | A+ | 240° | 60 | 110 | 10         | announcement |                       | 4,62 |      |
|     | 60 | E27 | 42919071 | RL-A60 WDIM 8W/230/F/827-818/E27 |                | 806lm | 827 | ● |    |    | A+ | 200° | 60 | 110 | 10         | active       |                       | 9,87 |      |
|     |    |     | 42919070 | RL-A60 DIM 9W/230/F/827/E27      |                | 806lm | 827 | ● |    |    | A+ | 300° | 60 | 110 | 10         | active       |                       | 5,97 |      |
|     |    |     | 43019108 | RL-A60 9,5W/230/F/827/E27        |                | 806lm | 827 | - |    |    | A+ | 220° | 60 | 110 | 10         | active       |                       | 5,07 |      |
|     |    |     | 43019126 | RL-A60 9,5W/230/F/840/E27        |              | 806lm | 840 | - |  |  | A+ | 200° | 60 | 110 | 10         | active       |                       | 5,07 |      |
|     |    |     | 42619098 | RL-A60 9,5W/230/F/865/E27        | <br>cw 07/17 | 806lm | 865 | - |  |  | A+ | 220° | 60 | 110 | 10         | announcement |                       | 5,07 |      |

Stand: 08.02.2017 2283 Preisliste UVP, Wipperfürth

| Bild (ähnlich)                                                                    | Typ<br>Vergl. Leistung<br>Sockel | Artikelnr. | Bestellzeichen            | Verfüg-<br>barkeit                                                                | lm/cd                           | Licht-<br>farbe                                                                     | dimmb-<br>ar? | Produkt-<br>gruppe                                                                  | Garantie                                                                            | Energy-<br>Label                                                                      |    | D.<br>max. | L<br>max. | VE | Auslauf | Nach-<br>folger | Hinweis    | UVP net<br>€          |                       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----|---------|-----------------|------------|-----------------------|-----------------------|-------|
|   | AGL                              | 75         | E27                       | 42919072                                                                          | RL-A75 DIM 10W/230/F/827/E27    |    | 1055lm        | 827                                                                                 | ●                                                                                   |    |    | A+         | 300°      | 60 | 110     | 10              | active     |                       | 7,60                  |       |
|                                                                                   |                                  |            |                           | 42619099                                                                          | RL-A75 11,5W/230/F/827/E27      |    | 1055lm        | 827                                                                                 | -                                                                                   |    |    | A+         | 240°      | 60 | 120     | 10              | active     |                       | 6,46                  |       |
|                                                                                   |                                  |            |                           | 43019127                                                                          | RL-A75 11,5W/230/F/840/E27      |    | 1055lm        | 840                                                                                 | -                                                                                   |    |    | A+         | 240°      | 60 | 120     | 10              | active     |                       | 6,46                  |       |
|                                                                                   |                                  | 100        | E27                       | 42719023                                                                          | RL-A100 DIM 14,5W/230/F/827/E27 |    | 1522lm        | 827                                                                                 | ●                                                                                   |    |    | A+         | 300°      | 62 | 126     | 10              | 28.02.2017 | 42919073              | Ask for special price | 14,75 |
|                                                                                   |                                  |            |                           | 42919073                                                                          | RL-A100 DIM 15W/230/F/827/E27   |    | 1521lm        | 827                                                                                 | ●                                                                                   |    |    | A+         | 200°      | 60 | 126     | 10              | active     |                       | 12,34                 |       |
|                                                                                   |                                  |            |                           | 43019128                                                                          | RL-A100 14,5W/230/F/840/E27     |    | 1521lm        | 840                                                                                 | -                                                                                   |    |    | A+         | 220°      | 60 | 120     | 10              | active     |                       | 10,48                 |       |
| 150                                                                               | E27                              | 42619100   | RL-A150 20W/230/F/827/E27 |  | 2452lm                          | 827                                                                                 | -             |  |  | A+                                                                                    | 200°                                                                                  | 67         | 143       | 10 | active  |                 | 13,89      |                       |                       |       |
|  | Globe                            | 60         | E27                       | 42719027                                                                          | RL-G95 60 DIM 9W/230/F/827/E27  |   | 806lm         | 827                                                                                 | ●                                                                                   |   |   | A+         | 200°      | 95 | 149     | 6               | 30.01.2017 | Ask for special price | 15,44                 |       |
|                                                                                   |                                  | 75         | E27                       | 42919074                                                                          | RL-G95 75 DIM 12W/230/F/827/E27 |  | 1055lm        | 827                                                                                 | ●                                                                                   |  |  | A+         | 230°      | 95 | 128     | 6               | active     |                       | 13,89                 |       |

Stand: 08.02.2017 2283 Preisliste UVP, Wipperfürth

| Bild (ähnlich)                                                                   | Typ<br>Vergl. Leistung<br>Sockel | Artikelnr. | Bestellzeichen | Verfüg-<br>barkeit             | lm/cd                                                                             | Licht-<br>farbe                                                                   | dimmb-<br>ar? | Produkt-<br>gruppe | Garantie                                                                            | Energy-<br>Label                                                                    |  | D.<br>max. | L<br>max. | VE  | Auslauf | Nach-<br>folger | Hinweis  | UVP net<br>€ |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----|---------|-----------------|----------|--------------|------|
|  | Tropfen                          | 40         | E14            | 42719116                       | RL-D40 WDIM 6,3W/230/F/827-818/E14                                                |  | 470lm         | 827                | ●                                                                                   |  |  | A+         | 225°      | 43  | 82      | 10              | active   |              | 8,00 |
|                                                                                  |                                  |            |                | 42719018                       | RL-D 40 DIM 5,4W/230/F/827/E14                                                    |  | 470lm         | 827                | ●                                                                                   |  |  | A+         | 115°      | 43  | 105     | 10              | active   | 42919078     | 9,94 |
|                                                                                  |                                  |            |                | 42919078                       | RL-D40 DIM 6W/230/F/827/E14                                                       |  | 470lm         | 827                | ●                                                                                   |  |  | A+         | 270°      | 45  | 90      | 10              | active   |              | 5,43 |
|                                                                                  |                                  |            |                | 42818326                       | RL-D40 5,3W/230/F/827/E14                                                         |  | 470lm         | 827                | -                                                                                   |  |  | A+         | 115°      | 43  | 88      | 10              | active   |              | 8,45 |
|                                                                                  |                                  |            |                | 43019124                       | RL-D40 5W/230/F/840/E14                                                           |  | 470lm         | 840                | -                                                                                   |  |  | A+         | 200°      | 45  | 88      | 10              | active   |              | 4,62 |
|                                                                                  | 40                               | E27        | 42719019       | RL-D 40 DIM 5,4W/230/F/827/E27 |  | 470lm                                                                             | 827           | ●                  |  |  | A+                                                                                  | 115°       | 43        | 105 | 10      | 31.12.2016      | 42919077 | 9,94         |      |
|                                                                                  |                                  |            | 42919077       | RL-D40 DIM 6W/230/F/827/E27    |  | 470lm                                                                             | 827           | ●                  |  |  | A+                                                                                  | 270°       | 45        | 90  | 10      | active          |          | 5,43         |      |

Stand: 08.02.2017 2283 Preisliste UVP, Wipperfurth

| Bild (ähnlich)                                                                   | Typ   | Vergl. Leistung | Socket | Artikelnr. | Bestellzeichen                     | Verfügbarkeit                                                                     | lm/cd | Lichtfarbe | dimmb ar? | Produktgruppe                                                                       | Garantie                                                                            | Energy-Label | ↔    | D. max. | L max. | VE | Auslauf    | Nachfolger | Hinweis | UVP net € |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|--------|------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------|--------|----|------------|------------|---------|-----------|
|  | Kerze | 25              | E14    | 42818324   | RL-C25 3,3W/230/F/827/E14          |  | 250lm | 827        | -         |  |  | A+           | 230° | 38      | 105    | 10 | active     |            |         | 6,85      |
|                                                                                  |       | 40              | E14    | 42719115   | RL-C40 WDIM 6,3W/230/F/827-818/E14 |  | 470lm | 827        | ●         |  |  | A+           | 225° | 0       | 105    | 0  | active     |            |         | 8,00      |
|                                                                                  |       |                 |        | 42919076   | RL-C40 DIM 6W/230/F/827/E14        |  | 470lm | 827        | ●         |  |  | A+           | 270° | 39      | 106    | 10 | active     |            |         | 5,44      |
|                                                                                  |       |                 |        | 42818325   | RL-C40 5,3W/230/F/827/E14          |  | 470lm | 827        | -         |  |  | A+           | 115° | 38      | 105    | 10 | 30.01.2017 | 42919118   |         | 7,84      |
|                                                                                  |       |                 |        | 42919118   | RL-C40 FG 4W/230/F/827/E14         |  | 470lm | 827        | -         |  |  | A++          | 300° | 35      | 97     | 10 | active     |            |         | 5,26      |
|                                                                                  |       |                 |        | 43019125   | RL-C40 5W/230/F/840/E14            |  | 470lm | 840        | -         |  |  | A+           | 230° | 35      | 106    | 10 | active     |            |         | 7,26      |

Stand: 08.02.2017 2283 Preisliste UVP, Wipperfürth

| Bild (ähnlich) | Typ<br>Vergl. Leistung<br>Sockel | Artikelnr. | Bestellzeichen | Verfüg-<br>barkeit | lm/cd | Licht-<br>farbe | dimmb-<br>ar? | Produkt-<br>gruppe | Garantie | Energy-<br>Label |  | D.<br>max. | L<br>max. | VE | Auslauf | Nach-<br>folger | Hinweis | UVP net<br>€ |
|----------------|----------------------------------|------------|----------------|--------------------|-------|-----------------|---------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----|---------|-----------------|---------|--------------|
|----------------|----------------------------------|------------|----------------|--------------------|-------|-----------------|---------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----|---------|-----------------|---------|--------------|

## RaLED Ambiente Lux (Filament)

|                                                                                    |         |    |     |                                         |                                                                                               |       |     |   |                                                                                       |                                                                                       |     |      |     |     |    |              |          |                       |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|-----|----|--------------|----------|-----------------------|------|
|    | AGL     | 40 | E27 | 42818330 RL-A40 4W/230/C/827/E27 AL     |              | 470lm | 827 | - |    |    | A++ | 300° | 60  | 105 | 10 | 30.01.2017   | 43019088 | Ask for special price | 9,86 |
|                                                                                    |         |    |     | 43019088 RL-A40 4W/827/C/E27 AL         | <br>cw 10/17 | 470lm | 827 | - |    |    | A++ | 360° | 60  | 105 | 10 | announcement |          |                       | 5,26 |
|                                                                                    |         | 60 | E27 | 42619089 RL-A60 6W/827/C/E27 AL         |              | 806lm | 827 | - |    |    | A++ | 360° | 60  | 105 | 10 | active       |          |                       | 6,32 |
|    | Globe   | 25 | E27 | 42619094 RL-G125 25 2W/230/C/827/E27 AL |              | 250lm | 827 | - |    |    | A++ | 300° | 124 | 168 | 10 | active       |          |                       | 8,43 |
|    | Tropfen | 25 | E27 | 42818329 RL-D25 2W/230/C/827/E27 AL     |              | 250lm | 827 | - |    |    | A++ | 300° | 45  | 84  | 10 | 31.12.2016   |          |                       | 8,54 |
|                                                                                    |         | 25 | E14 | 42818328 RL-D25 2W/230/C/827/E14 AL     |              | 230lm | 827 | - |    |    | A++ | 300° | 45  | 84  | 10 | active       |          |                       | 8,54 |
|                                                                                    |         | 40 | E14 | 42619093 RL-D40 4W/230/C/827/E14 AL     |              | 470lm | 827 | - |   |   | A++ | 360° | 45  | 78  | 10 | active       |          |                       | 6,32 |
|  | Kerze   | 25 | E14 | 42818327 RL-C25 2W/230/C/827/E14 AL     |            | 230lm | 827 | - |  |  | A++ | 300° | 35  | 99  | 10 | active       |          |                       | 8,38 |
|                                                                                    |         | 40 | E14 | 42619091 RL-C40 4W/230/C/827/E14 AL     |            | 470lm | 827 | - |  |  | A++ | 360° | 35  | 99  | 10 | active       |          |                       | 6,32 |

Stand: 08.02.2017 2283 Preisliste UVP, Wipperfürth

| Bild (ähnlich) | Typ<br>Vergl. Leistung<br>Sockel | Artikelnr. | Bestellzeichen | Verfüg-<br>barkeit | lm/cd | Licht-<br>farbe | dimmb-<br>ar? | Produkt-<br>gruppe | Garantie | Energy-<br>Label |  | D.<br>max. | L<br>max. | VE | Auslauf | Nach-<br>folger | Hinweis | UVP net<br>€ |
|----------------|----------------------------------|------------|----------------|--------------------|-------|-----------------|---------------|--------------------|----------|------------------|--|------------|-----------|----|---------|-----------------|---------|--------------|
|----------------|----------------------------------|------------|----------------|--------------------|-------|-----------------|---------------|--------------------|----------|------------------|--|------------|-----------|----|---------|-----------------|---------|--------------|

## RaLED PIN G9 und G4

|  |     |    |    |          |                              |  |       |     |   |  |  |     |      |    |    |    |            |          |      |
|--|-----|----|----|----------|------------------------------|--|-------|-----|---|--|--|-----|------|----|----|----|------------|----------|------|
|  | PIN | 20 | G9 | 42619043 | RL-PIN20 2,5W/230/WFL/827/G9 |  | 200lm | 827 | - |  |  | A+  | 240° | 16 | 47 | 20 | 31.12.2016 | 42819087 | 8,00 |
|  |     |    |    | 42819087 | RL-PIN20 1,9W/230/WFL/827/G9 |  | 200lm | 827 | - |  |  | A++ | 300° | 16 | 47 | 20 | active     |          | 5,42 |
|  | PIN | 20 | G4 | 42619086 | RL-PIN20 1,8W/12/WFL/827/G4  |  | 200lm | 827 | - |  |  | A++ | 300° | 14 | 36 | 20 | active     |          | 5,42 |

## RaLED Röhrenform-LED T26

|  |     |    |     |          |                                |  |       |     |   |  |  |     |      |    |    |    |        |  |      |
|--|-----|----|-----|----------|--------------------------------|--|-------|-----|---|--|--|-----|------|----|----|----|--------|--|------|
|  | T26 | 20 | E14 | 42619085 | RL-T26 20 2,3W/230/WFL/827/E14 |  | 200lm | 827 | - |  |  | A++ | 160° | 25 | 63 | 20 | active |  | 5,44 |
|--|-----|----|-----|----------|--------------------------------|--|-------|-----|---|--|--|-----|------|----|----|----|--------|--|------|

## RaLED Reflektor

|  |           |    |     |          |                                  |  |                 |     |   |  |  |    |     |    |     |    |        |  |       |
|--|-----------|----|-----|----------|----------------------------------|--|-----------------|-----|---|--|--|----|-----|----|-----|----|--------|--|-------|
|  | Reflektor | 50 | E14 | 42919083 | RL-R50 45 DIM 3W/230/WFL/827/E14 |  | 230lm/<br>460cd | 827 | ● |  |  | A+ | 36° | 49 | 84  | 10 | active |  | 6,67  |
|  |           | 63 | E27 | 42919082 | RL-R63 60 DIM 5W/230/WFL/827/E27 |  | 350lm/<br>960cd | 827 | ● |  |  | A+ | 36° | 64 | 95  | 10 | active |  | 7,64  |
|  |           | 80 |     | 42919084 | RL-R80 70 DIM 5W/230/WFL/827/E27 |  | 360lm/<br>960cd | 827 | ● |  |  | A+ | 36° | 80 | 110 | 10 | active |  | 10,09 |

Stand: 08.02.2017 2283 Preisliste UVP, Wipperfürth

| Typ<br>Bild (ähnlich) Vergl. Leistung<br>Sockel | Artikelnr. | Bestellzeichen | Verfüg-<br>barkeit | lm/cd | Licht-<br>farbe | dimmb-<br>ar? | Produkt-<br>gruppe | Garantie | Energy-<br>Label |  | D.<br>max. | L<br>max. | VE | Auslauf | Nach-<br>folger | Hinweis | UVP net<br>€ |
|-------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------|-------|-----------------|---------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----|---------|-----------------|---------|--------------|
|-------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------|-------|-----------------|---------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----|---------|-----------------|---------|--------------|

## RaLED Niedervolt MR11 und MR16

|                                                                                    |      |    |       |                                            |                                                                                              |                 |     |   |                                                                                       |                                                                                       |    |     |    |    |    |                     |                          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----|----|----|---------------------|--------------------------|-------|
|    | MR11 | 20 | GU4   | 42618124 RL-MR11 DIM 20 3,1W/12/WFL/827/GU |             | 184lm/<br>500cd | 827 | ● |    |    | A+ | 30° | 35 | 39 | 10 | 31.12.2016          |                          | 14,27 |
|                                                                                    |      |    |       | 42819095 RL-MR11 20 2,3W/12/WFL/827/GU4    |             | 200lm/<br>550cd | 827 | - |    |    | A+ | 30° | 35 | 39 | 10 | active              |                          | 10,24 |
|    | MR16 | 20 | GU5,3 | 43119044 RL-MR16 20 DIM 3W/12/WFL/827/GU5. |             | 230lm/<br>600cd | 827 | ● |    |    | A+ | 36° | 51 | 46 | 10 | active              |                          | 6,94  |
|                                                                                    |      |    |       | 42818216 RL-MR16 20 2,5W/12/WFL/827GU5.3   |             | 210lm/<br>450cd | 827 | - |    |    | A+ | 35° | 50 | 47 | 10 | 31.12.2016          | Ask for<br>special price | 8,18  |
|                                                                                    |      | 35 | GU5,3 | 43119047 RL-MR16 35 DIM 5W/12/WFL/827/GU5. |             | 350lm/<br>950cd | 827 | ● |    |    | A+ | 36° | 51 | 46 | 10 | active              |                          | 9,62  |
|                                                                                    |      |    |       | 43019051 RL-MR16 35 4,6W/12/WFL/827/GU5.3  |             | 350lm/<br>950cd | 827 | - |    |    | A+ | 36° | 51 | 46 | 10 | active              |                          | 5,97  |
|  | MR16 | 35 | GU5,3 | 43119046 RL-MR16 35 DIM 5W/12/WFL/830/GU5. | <br>cw13/17 | 350lm/<br>950cd | 830 | ● |    |    | A+ | 36° | 51 | 46 | 10 | active              |                          | 9,62  |
|                                                                                    |      |    |       | 42919031 RL-MR16 35 DIM 5W/12/WFL/840/GU5. |           | 350lm/<br>950cd | 840 | ● |  |  | A+ | 36° | 50 | 52 | 10 | 31.01.2017 43119045 |                          | 10,78 |
|                                                                                    |      |    |       | 43119045 RL-MR16 35 DIM 5W/12/WFL/840/GU5. |           | 350lm/<br>950cd | 840 | ● |  |  | A+ | 36° | 51 | 46 | 10 | active              |                          | 9,62  |

Stand: 08.02.2017 2283 Preisliste UVP, Wipperfürth

| Bild (ähnlich)                                                                   | Typ<br>Vergl. Leistung<br>Sockel | Artikelnr. | Bestellzeichen | Verfüg-<br>barkeit | lm/cd                             | Licht-<br>farbe                                                                               | dimmb-<br>ar?    | Produkt-<br>gruppe | Garantie | Energy-<br>Label                                                                    |  | D.<br>max. | L<br>max. | VE | Auslauf | Nach-<br>folger | Hinweis             | UVP net<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|----------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----|---------|-----------------|---------------------|--------------|
|  | <b>MR16</b>                      | <b>50</b>  | <b>GU5,3</b>   | 43119050           | RL-MR16 50 DIM 8W/12/WFL/827/GU5. |              | 621lm/<br>1430cd | 827                | ●        |  |  | A+         | 36°       | 51 | 53      | 10              | active              | 14,87        |
|                                                                                  |                                  |            |                | 43019052           | RL-MR16 50 7,2W/12/WFL/827/GU5.3  |              | 621lm/<br>1430cd | 827                | -        |  |  | A+         | 36°       | 51 | 53      | 10              | active              | 11,41        |
|                                                                                  |                                  |            |                | 43119049           | RL-MR16 50 DIM 8W/12/WFL/830/GU5. | <br>cw 07/17 | 621lm/<br>1430cd | 830                | ●        |  |  | A+         | 36°       | 51 | 53      | 10              | announc-<br>ment    | 14,87        |
|                                                                                  |                                  |            |                | 42919034           | RL-MR16 50 DIM 8,2W/12/WFL/840/GU |              | 620lm/<br>1430cd | 840                | ●        |  |  | A+         | 36°       | 50 | 56      | 10              | 30.01.2017 43119048 | 15,44        |
|                                                                                  |                                  |            |                | 43119048           | RL-MR16 50 DIM 8W/12/WFL/840/GU5. | <br>cw 07/17 | 621lm/<br>1430cd | 840                | ●        |  |  | A+         | 36°       | 51 | 53      | 10              | announc-<br>ment    | 14,87        |



Stand: 08.02.2017 2283 Preisliste UVP, Wipperfürth

| Bild (ähnlich) | Typ<br>Vergl. Leistung<br>Sockel | Artikelnr. | Bestellzeichen | Verfüg-<br>barkeit | lm/cd | Licht-<br>farbe | dimmb-<br>ar? | Produkt-<br>gruppe | Garantie | Energy-<br>Label |  | D.<br>max. | L<br>max. | VE | Auslauf | Nach-<br>folger | Hinweis | UVP net<br>€ |
|----------------|----------------------------------|------------|----------------|--------------------|-------|-----------------|---------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----|---------|-----------------|---------|--------------|
|----------------|----------------------------------|------------|----------------|--------------------|-------|-----------------|---------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----|---------|-----------------|---------|--------------|

## RaLED PAR16

|                                                                                  |       |    |      |          |                                    |                                                                                               |                 |     |   |                                                                                       |                                                                                       |     |     |    |    |    |                   |          |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|----|------|----------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|----|----|-------------------|----------|------|
|  | PAR16 | 20 | GU10 | 42619007 | RL-PAR16 20 1,6W/230/WFL/827/GU10  |              | 110lm/<br>350cd | 827 | - |    |    | A++ | 36° | 50 | 58 | 10 | active            |          | 7,52 |
|                                                                                  |       |    |      | 43119055 | RL-PAR16 35 DIM 3,1W/230/WFL/827/C |              | 230lm/<br>565cd | 827 | ● |    |    | A+  | 36° | 51 | 55 | 10 | active            |          | 6,08 |
|                                                                                  |       |    |      | 43019132 | RL PAR16 35 3W/230/WFL/827/GU10    | <br>cw 15/17 | 230lm/<br>450cd | 827 | - |    |    | A+  | 35° | 50 | 54 | 10 | announce-<br>ment |          | 4,35 |
|                                                                                  |       | 35 | GU10 | 42919035 | RL-PAR16 35 DIM 3,3W/230/WFL/830/C |              | 230lm/<br>565cd | 830 | ● |    |    | A+  | 36° | 50 | 58 | 10 | 31.12.2016        | 43119054 | 7,46 |
|                                                                                  |       |    |      | 43119054 | RL-PAR16 35 DIM 3,1W/230/WFL/830/C |              | 230lm/<br>565cd | 830 | ● |    |    | A+  | 36° | 51 | 55 | 10 | active            |          | 6,08 |
|                                                                                  |       |    |      | 42919037 | RL-PAR16 35 DIM 3,3W/230/WFL/840/C |              | 230lm/<br>565cd | 840 | ● |    |    | A+  | 36° | 50 | 58 | 10 | 30.01.2017        | 43119053 | 7,46 |
|                                                                                  |       |    |      | 43119053 | RL-PAR16 35 DIM 3,1W/230/WFL/840/C |              | 230lm/<br>565cd | 830 | ● |   |   | A+  | 36° | 51 | 55 | 10 | active            |          | 6,08 |
|                                                                                  |       |    |      | 43019129 | RL-PAR16 35 3W/230/WFL/840/GU10    |            | 250lm/<br>700cd | 840 | - |  |  | A++ | 36° | 50 | 54 | 10 | active            |          | 5,17 |

Stand: 08.02.2017 2283 Preisliste UVP, Wipperfurth

| Bild (ähnlich)                                                                   | Typ<br>Vergl. Leistung<br>Sockel | Artikelnr. | Bestellzeichen                     | Verfüg-<br>barkeit                                                                           | lm/cd            | Licht-<br>farbe | dimmb-<br>ar? | Produkt-<br>gruppe                                                                   | Garantie                                                                             | Energy-<br>Label |  | D.<br>max. | L<br>max. | VE | Auslauf    | Nach-<br>folger | Hinweis | UVP net<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----|------------|-----------------|---------|--------------|
|  | PAR16<br>50<br>GU10              | 42719059   | RL-PAR16 50 WDIM 5,1W/230/WFL/827  |             | 350lm/<br>990cd  | 827             | ●             |   |   | A+               | 36°                                                                                 | 50         | 58        | 10 | active     |                 |         | 8,83         |
|                                                                                  |                                  | 43119058   | RL-PAR16 50 DIM 4,6W/230/WFL/827/C |             | 350lm/<br>850cd  | 827             | ●             |   |   | A+               | 36°                                                                                 | 51         | 55        | 10 | active     |                 |         | 7,36         |
|                                                                                  |                                  | 42818219   | RL-PAR16 50 4,8W/230/WFL/827/GU10  |             | 350lm/<br>750cd  | 827             | -             |   |   | A+               | 35°                                                                                 | 50         | 54        | 10 | 31.12.2016 | 43019062        |         | 7,39         |
|                                                                                  |                                  | 43019062   | RL-PAR16 50 4,3W/230/WFL/827/GU10  | <br>cw11/17 | 350lm/<br>750cd  | 827             | -             |   |   | A+               | 36°                                                                                 | 51         | 55        | 10 | active     |                 |         | 4,53         |
|                                                                                  |                                  | 43119057   | RL-PAR16 50 DIM 4,6W/230/WFL/830/C |             | 350lm/<br>850cd  | 830             | ●             |   |   | A+               | 36°                                                                                 | 51         | 55        | 10 | active     |                 |         | 7,36         |
|                                                                                  |                                  | 43119056   | RL-PAR16 50 DIM 4,6W/230/WFL/840/C |             | 350lm/<br>850cd  | 840             | ●             |   |   | A+               | 36°                                                                                 | 51         | 55        | 10 | active     |                 |         | 7,36         |
|                                                                                  |                                  | 43019130   | RL-PAR16 50 4,7W/230/WFL/840/GU10  |             | 380lm/<br>1000cd | 840             | -             |   |   | A+               | 36°                                                                                 | 50         | 54        | 10 | active     |                 |         | 6,26         |
|                                                                                  |                                  | 43019117   | RL-PAR16 50 4,8W/230/WFL/865/GU10  |             | 350lm/<br>843cd  | 865             | -             |  |  | A+               | 36°                                                                                 | 50         | 54        | 0  | active     |                 |         | 4,53         |

Stand: 08.02.2017 2283 Preisliste UVP, Wipperfürth

| Bild (ähnlich)                                                                   | Typ<br>Vergl. Leistung<br>Sockel | Artikelnr. | Bestellzeichen                     | Verfüg-<br>barkeit                                                                           | lm/cd            | Licht-<br>farbe | dimmb-<br>ar? | Produkt-<br>gruppe                                                                  | Garantie                                                                            | Energy-<br>Label |  | D.<br>max. | L<br>max. | VE | Auslauf    | Nach-<br>folger | Hinweis | UVP net<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----|------------|-----------------|---------|--------------|
|  | PAR16<br>80<br>GU10              | 43119061   | RL-PAR16 80 DIM 7,2W/230/WFL/827/C | <br>cw07/17 | 575lm/<br>1439cd | 827             | ●             |  |  | A+               | 36°                                                                                 | 51         | 55        | 10 | active     |                 |         | 12,04        |
|                                                                                  |                                  | 43019064   | RL-PAR16 80 6,9W/230/WFL/827/GU10  |             | 575lm/<br>1164cd | 827             | -             |  |  | A+               | 36°                                                                                 | 51         | 55        | 10 | active     |                 |         | 10,17        |
|                                                                                  |                                  | 42919041   | RL-PAR16 85 DIM 7,2W/230/WFL/830/C |             | 575lm/<br>1439cd | 830             | ●             |  |  | A+               | 36°                                                                                 | 50         | 58        | 10 | 31.12.2016 | 43119060        |         | 17,38        |
|                                                                                  |                                  | 43119060   | RL-PAR16 80 DIM 7,2W/230/WFL/830/C |             | 575lm/<br>1439cd | 830             | ●             |  |  | A+               | 36°                                                                                 | 51         | 55        | 10 | active     |                 |         | 12,04        |
|                                                                                  |                                  | 43119114   | RL-PAR16 80 DIM 7,2W/230/WFL/840/C |             | 575lm/<br>1439cd | 840             | ●             |  |  | A+               | 36°                                                                                 | 51         | 55        | 10 | active     |                 |         | 12,05        |
|                                                                                  |                                  | 43019063   | RL-PAR16 80 6,9W/230/WFL/840/GU10  |             | 575lm/<br>1439cd | 840             | -             |  |  | A+               | 36°                                                                                 | 51         | 55        | 10 | active     |                 |         | 10,17        |

Stand: 08.02.2017 2283 Preisliste UVP, Wipperfürth

| Bild (ähnlich) | Typ<br>Vergl. Leistung<br>Sockel | Artikelnr. | Bestellzeichen | Verfüg-<br>barkeit | lm/cd | Licht-<br>farbe | dimmb-<br>ar? | Produkt-<br>gruppe | Garantie | Energy-<br>Label |  | D.<br>max. | L<br>max. | VE | Auslauf | Nach-<br>folger | Hinweis | UVP net<br>€ |
|----------------|----------------------------------|------------|----------------|--------------------|-------|-----------------|---------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----|---------|-----------------|---------|--------------|
|----------------|----------------------------------|------------|----------------|--------------------|-------|-----------------|---------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----|---------|-----------------|---------|--------------|

## RaLED AR111

|                                                                                  |       |    |     |          |                                     |                                                                                   |                  |     |   |                                                                                     |                                                                                     |   |     |     |    |    |            |          |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----|----|----|------------|----------|-------|
|  | AR111 | 75 | G53 | 42919068 | RL-AR111 75 DIM 15,5W/12/FL/927/G53 |  | 800lm/<br>3100cd | 927 | ● |  |  | A | 24° | 111 | 55 | 6  | active     |          | 27,08 |
|                                                                                  |       |    |     | 42919066 | RL-AR111 75 DIM 15,5W/WFL/927/G53   |  | 800lm/<br>1500cd | 927 | ● |  |  | A | 40° | 111 | 55 | 6  | active     |          | 27,08 |
|                                                                                  |       |    |     | 42719020 | RL-AR111 75 DIM 12,5W/FL/830/G53    |  | 740lm/<br>5000cd | 830 | ● |  |  | A | 24° | 111 | 59 | 10 | 31.12.2016 | 42919067 | 39,58 |
|                                                                                  |       |    |     | 42919067 | RL-AR111 75 DIM 15,5W/FL/930/G53    |  | 800lm/<br>3100cd | 930 | ● |  |  | A | 24° | 111 | 55 | 6  | active     |          | 27,08 |
|                                                                                  |       |    |     | 42719022 | RL-AR111 75 DIM 12,5W/WFL/830/G53   |  | 740lm/<br>2000cd | 830 | ● |  |  | A | 40° | 111 | 59 | 6  | 31.12.2016 | 42919065 | 39,58 |
|                                                                                  |       |    |     | 42919065 | RL-AR111 75 DIM 15,5W/WFL/930/G53   |  | 800lm/<br>1500cd | 930 | ● |  |  | A | 40° | 111 | 55 | 6  | active     |          | 27,08 |

## RaLED Parabol PAR20/30/38

|                                                                                    |         |     |     |          |                                    |                                                                                     |                   |     |   |                                                                                       |                                                                                       |    |     |     |     |    |        |  |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|----|--------|--|-------|
|  | Parabol | 50  | E27 | 42919079 | RL-PAR20 50 DIM 4,2W/230/WFL/827/E |   | 350lm/<br>1000cd  | 827 | ● |   |   | A+ | 36° | 63  | 86  | 10 | active |  | 10,79 |
|                                                                                    |         | 75  |     | 42919080 | RL-PAR30 75 DIM 6,7W/230/WFL/827/E |  | 650lm/<br>2000cd  | 827 | ● |  |  | A+ | 30° | 95  | 115 | 15 | active |  | 18,47 |
|                                                                                    |         | 100 |     | 42919081 | RL-PAR38 100 DIM 14W/230/WFL/827/I |  | 1000lm/<br>3300cd | 827 | ● |  |  | A  | 30° | 122 | 134 | 12 | active |  | 23,20 |

Stand: 08.02.2017 2283 Preisliste UVP, Wipperfürth

| Bild (ähnlich) | Typ<br>Vergl. Leistung<br>Sockel | Artikelnr. | Bestellzeichen | Verfüg-<br>barkeit | lm/cd | Licht-<br>farbe | dimmb-<br>ar? | Produkt-<br>gruppe | Garantie | Energy-<br>Label |  | D.<br>max. | L<br>max. | VE | Auslauf | Nach-<br>folger | Hinweis | UVP net<br>€ |
|----------------|----------------------------------|------------|----------------|--------------------|-------|-----------------|---------------|--------------------|----------|------------------|--|------------|-----------|----|---------|-----------------|---------|--------------|
|----------------|----------------------------------|------------|----------------|--------------------|-------|-----------------|---------------|--------------------|----------|------------------|--|------------|-----------|----|---------|-----------------|---------|--------------|

## RaLEDina

|  |          |     |      |          |                                     |  |        |     |   |  |  |   |      |    |      |   |        |                                                                   |
|--|----------|-----|------|----------|-------------------------------------|--|--------|-----|---|--|--|---|------|----|------|---|--------|-------------------------------------------------------------------|
|  | RaLEDina | 35  | S14S | 42514762 | RL-RAL2 35 DIM 6W/230/827/O/S14S    |  | 250lm  | 827 | ● |  |  | A | 200° | 29 | 300  | 5 | active | 27,36                                                             |
|  |          |     |      | 42514782 | RL-RAL2 35 5W/230//O/827/S14S       |  | 250lm  | 827 | - |  |  | A | 200° | 29 | 300  | 5 | active | 13,49                                                             |
|  |          |     |      | 42514766 | RL-RAL2 35 DIM 6W/230/827/C/S14S    |  | 300lm  | 827 | ● |  |  | A | 200° | 29 | 300  | 5 | active | 29,07                                                             |
|  |          |     | S14D | 42514764 | RL-RAL1 35 DIM 6W/230/827/O/S14D    |  | 250lm  | 827 | ● |  |  | A | 200° | 29 | 300  | 5 | active | 27,36                                                             |
|  |          |     |      | 42514783 | RL-RAL1 35 5W/230//O/827/S14D       |  | 250lm  | 827 | - |  |  | A | 200° | 29 | 300  | 5 | active | 13,49                                                             |
|  |          |     |      | 42514768 | RL-RAL1 35 DIM 6W/230/827/C/S14D    |  | 300lm  | 827 | ● |  |  | A | 200° | 29 | 300  | 5 | active | 29,07                                                             |
|  |          | 60  | S14S | 42514763 | RL-RAL2 60 DIM 9W/230/827/O/S14S    |  | 450lm  | 827 | ● |  |  | A | 200° | 29 | 500  | 5 | active | 29,65                                                             |
|  |          |     |      | 42514785 | RL-RAL2 60 8,5W/230/O/827/S14S      |  | 450lm  | 827 | - |  |  | A | 200° | 29 | 500  | 5 | active | 17,63                                                             |
|  |          |     |      | 42514767 | RL-RAL2 60 DIM 9W/230/827/C/S14S    |  | 500lm  | 827 | ● |  |  | A | 200° | 29 | 500  | 5 | active | 31,33                                                             |
|  |          |     | S14D | 42514765 | RL-RAL1 60 DIM 9W/230/827/O/S14D    |  | 450lm  | 827 | ● |  |  | A | 200° | 29 | 500  | 5 | active | 29,65                                                             |
|  |          |     |      | 42514784 | RL-RAL1 60 8,5W/230/O/827 S14D      |  | 450lm  | 827 | - |  |  | A | 200° | 29 | 500  | 5 | active | 17,63                                                             |
|  |          |     |      | 42514769 | RL-RAL1 60 DIM 9W/230/827/C/S14D    |  | 500lm  | 827 | ● |  |  | A | 200° | 29 | 500  | 5 | active | 31,33                                                             |
|  |          | 120 | S14S | 42514787 | RL-RAL2 120 DIM 16,5/230/827/O/S14S |  | 1000lm | 827 | ● |  |  | A | 200° | 29 | 1000 | 5 | active | Attention!<br>New Article no. due<br>change of packaging<br>49,52 |

Stand: 08.02.2017 2283 Preisliste UVP, Wipperfürth

| Bild (ähnlich) | Typ<br>Vergl. Leistung<br>Sockel | Artikelnr. | Bestellzeichen | Verfüg-<br>barkeit | lm/cd | Licht-<br>farbe | dimmb<br>ar? | Produkt-<br>gruppe | Garantie | Energy-<br>Label |  | D.<br>max. | L<br>max. | VE | Auslauf | Nach-<br>folger | Hinweis | UVP net<br>€ |
|----------------|----------------------------------|------------|----------------|--------------------|-------|-----------------|--------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----|---------|-----------------|---------|--------------|
|----------------|----------------------------------|------------|----------------|--------------------|-------|-----------------|--------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----|---------|-----------------|---------|--------------|

## RaLED T8 Tube für KVG

|                                                                                  |               |    |     |          |                                    |                                                                                               |        |     |   |                                                                                     |                                                                                     |    |      |    |      |    |              |       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|-----|----------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----|------|----|--------------|-------|--|
|  | T8 Tube (KVG) | 18 | G13 | 43018488 | RL-T8 18 9W/840/G13 <sup>1)</sup>  | <br>cw 07/17 | 750lm  | 840 | - |  |  | A+ | 190° | 28 | 590  | 25 | announcement | 9,79  |  |
|                                                                                  |               |    |     | 43018489 | RL-T8 18 9W/865/G13 <sup>1)</sup>  | <br>cw 07/17 | 750lm  | 865 | - |  |  | A+ | 190° | 28 | 590  | 25 | announcement | 9,79  |  |
|                                                                                  |               | 36 |     | 43018490 | RL-T8 36 18W/840/G13 <sup>1)</sup> |              | 1500lm | 840 | - |  |  | A+ | 190° | 28 | 1200 | 25 | active       | 12,86 |  |
|                                                                                  |               |    |     | 43018491 | RL-T8 36 18W/865/G13 <sup>1)</sup> |              | 1500lm | 865 | - |  |  | A+ | 190° | 28 | 1200 | 25 | active       | 12,86 |  |
|                                                                                  |               | 58 |     | 43018492 | RL-T8 58 21W/840/G13 <sup>1)</sup> |              | 1800lm | 840 | - |  |  | A+ | 190° | 28 | 1500 | 25 | active       | 16,07 |  |
|                                                                                  |               |    |     | 43018493 | RL-T8 58 21W/865/G13 <sup>1)</sup> |              | 1800lm | 865 | - |  |  | A+ | 190° | 28 | 1500 | 25 | active       | 16,07 |  |

Stand: 08.02.2017 2283 Preisliste UVP, Wipperfürth

| Bild (ähnlich) | Typ<br>Vergl. Leistung<br>Sockel | Artikelnr. | Bestellzeichen | Verfüg-<br>barkeit | lm/cd | Licht-<br>farbe | dimmb-<br>ar? | Produkt-<br>gruppe | Garantie | Energy-<br>Label |  | D.<br>max. | L<br>max. | VE | Auslauf | Nach-<br>folger | Hinweis | UVP net<br>€ |
|----------------|----------------------------------|------------|----------------|--------------------|-------|-----------------|---------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----|---------|-----------------|---------|--------------|
|----------------|----------------------------------|------------|----------------|--------------------|-------|-----------------|---------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----|---------|-----------------|---------|--------------|

## RaLED T8 Tube für KVG

|                                                                                  |               |    |     |          |                                      |                                                                                   |        |     |   |                                                                                     |                                                                                     |     |      |    |      |    |        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|-----|----------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----|------|----|--------|-------|
|  | T8 Tube (KVG) | 18 | G13 | 43118485 | RL-T8 18 S 7,3W/840/G13              |  | 1100lm | 840 | - |  |  | A++ | 160° | 28 | 590  | 25 | active | 17,70 |
|                                                                                  |               | 36 |     | 43118486 | RL-T8 36 S 14W/840/G13 <sup>1)</sup> |  | 2100lm | 840 | - |  |  | A++ | 150° | 28 | 1200 | 25 | active | 26,45 |
|                                                                                  |               | 58 |     | 43118487 | RL-T8 58 S 20W/840/G13 <sup>1)</sup> |  | 3000lm | 840 | - |  |  | A++ | 150° | 28 | 1500 | 25 | active | 32,15 |

Stand: 08.02.2017 2283 Preisliste UVP, Wipperfurth

| Bild (ähnlich) | Typ<br>Vergl. Leistung<br>Sockel | Artikelnr. | Bestellzeichen | Verfüg-<br>barkeit | lm/cd | Licht-<br>farbe | dimmb-<br>ar? | Produkt-<br>gruppe | Garantie | Energy-<br>Label |  | D.<br>max. | L<br>max. | VE | Auslauf | Nach-<br>folger | Hinweis | UVP net<br>€ |
|----------------|----------------------------------|------------|----------------|--------------------|-------|-----------------|---------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----|---------|-----------------|---------|--------------|
|----------------|----------------------------------|------------|----------------|--------------------|-------|-----------------|---------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----|---------|-----------------|---------|--------------|

## RaLED T8 Tube für EVG

|                                                                                  |               |    |     |          |                             |                                                                                               |        |     |   |                                                                                     |                                                                                     |     |      |    |      |    |                   |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|-----|----------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----|------|----|-------------------|-------|
|  | T8 Tube (EVG) | 18 | G13 | 42918103 | RL-T8 18 S 8,9W/840/G13 HF  |              | 1100lm | 840 | - |  |  | A+  | 160° | 28 | 590  | 25 | 31.01.2017        | 32,26 |
|                                                                                  |               |    |     | 43018494 | RL-T8 18 S 8,7W/840/G13 HF  | <br>cw 10/17 | 1100lm | 840 | - |  |  | A++ | 160° | 28 | 590  | 25 | announce-<br>ment | 23,41 |
|                                                                                  |               |    |     | 43018495 | RL-T8 36 S 14,5W/840/G13 HF | <br>cw 10/17 | 2100lm | 840 | - |  |  | A++ | 160° | 28 | 1200 | 25 | announce-<br>ment | 29,30 |
|                                                                                  |               |    |     | 43018496 | RL-T8 58 S 20W/840/G13 HF   | <br>cw 10/17 | 3000lm | 840 | - |  |  | A+  | 160° | 28 | 1500 | 25 | announce-<br>ment | 35,76 |



Stand: 08.02.2017 2283 Preisliste UVP, Wipperfürth

| Bild (ähnlich) | Typ<br>Vergl. Leistung<br>Sockel | Artikelnr. | Bestellzeichen | Verfüg-<br>barkeit | lm/cd | Licht-<br>farbe | dimmb-<br>ar? | Produkt-<br>gruppe | Garantie | Energy-<br>Label |  | D.<br>max. | L<br>max. | VE | Auslauf | Nach-<br>folger | Hinweis | UVP net<br>€ |
|----------------|----------------------------------|------------|----------------|--------------------|-------|-----------------|---------------|--------------------|----------|------------------|--|------------|-----------|----|---------|-----------------|---------|--------------|
|----------------|----------------------------------|------------|----------------|--------------------|-------|-----------------|---------------|--------------------|----------|------------------|--|------------|-----------|----|---------|-----------------|---------|--------------|

## RaLED HRL Ersatz

|  |            |     |     |          |                                     |  |        |     |   |  |  |    |      |    |     |   |        |        |
|--|------------|-----|-----|----------|-------------------------------------|--|--------|-----|---|--|--|----|------|----|-----|---|--------|--------|
|  | HRL-Ersatz | 50  | E27 | 42619105 | RL-HRL50 18W/230/E27 <sup>2)</sup>  |  | 2000lm | 840 | - |  |  | A+ | 280° | 70 | 166 | 6 | active | 52,56  |
|  |            | 80  |     | 42619106 | RL-HRL80 36W/230/E27 <sup>2)</sup>  |  | 4000lm | 840 | - |  |  | A+ | 280° | 93 | 235 | 6 | active | 105,14 |
|  |            | 125 |     | 42619107 | RL-HRL125 54W/230/E27 <sup>2)</sup> |  | 6000lm | 840 | - |  |  | A+ | 280° | 93 | 265 | 6 | active | 137,68 |

1) Nur für den Betrieb in Einzelschaltung geeignet.

2) Nur für Einsatz an Netzspannung geeignet

Verfügbarkeit: =OK =knapp/short/restreint =kein Bestand/No stock

Die Preise entsprechen den hinterlegten Konditionen zum Datum der Ausstellung.

## SMART Blue | Radium Bluetooth Control Unit

|  |             |    |      |          |             |  |                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                |       |
|--|-------------|----|------|----------|-------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|------------------------------------------------|-------|
|  | Accessories | 50 | Wire | LMBA0027 | BCU 150/TED |  | <b>Trailing Edge Dimmer with max. load:</b><br>Highvoltage Halogen max. 150W<br><b>LED dimmable max. 50W (e.g. 5x LED PAR16 )</b><br>Trailing Edge dimmable drivers, max 50W<br>CFLi dimmable, max 50W |  |  |  |  |  |  |  |  |  | active | Download the Casambi app on your mobile device | 78,40 |
|--|-------------|----|------|----------|-------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|------------------------------------------------|-------|

